

4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

Manual de uso de la base de datos usuario

Octubre de 2019



4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
Manual de uso de la base de datos usuario
Octubre de 2019

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida: Lic. Guillermo Luis Manzano
Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares: Mag. Santiago Boffi
Coordinación General de Encuestas Especiales: Lic. Gabriel Viú

Esta publicación fue realizada por el equipo técnico de la Coordinación de Desarrollo Conceptual, Procesamiento y Análisis de Encuestas Especiales a cargo de la Lic. Ileana Penna y la Lic. Giselle Pablovsky, integrado por el Sr. Matías Beccaria, el Sr. Kevin Bellen y el Lic. Gustavo Forte.

Libro de edición argentina



Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons. Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Responsable de la edición: Lic. Jorge Todesca
Director técnico: Mag. Pedro Lines
Directora de la publicación: Mag. Silvina Viazzi
Coordinación de producción editorial: Lic. Marcelo Costanzo
Buenos Aires, octubre de 2019

Publicaciones del INDEC

Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos pueden ser consultadas en www.indec.gov.ar y en el Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario de atención al público es de 9:30 a 16:00.

También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632

Correo electrónico: ces@indec.gov.ar

Calendario anual anticipado de informes: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0>

Índice

Presentación.....	4
1. Objetivos de la Encuesta	5
2. Utilización de la base usuario	5
2.a Instrumento de recolección.....	5
2.b Dominios de estimación.....	7
2.c Procesamiento de la base usuario.....	8
2.d Tipos de variables presentadas	10
2.e Otras consideraciones técnicas	10
Recomendaciones técnicas para la utilización de la base de datos usuario	11
3. Diccionario de registros	12
4. Base de réplicas	29
Anexo 1 – Cuestionario	30

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSyDS) realizaron la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) en 2018, con el objetivo de proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre factores de riesgo (como consumo de tabaco, alcohol, alimentación, actividad física, entre otros), procesos de atención en el sistema de salud y principales enfermedades no transmisibles (ENT) en la población (hipertensión, diabetes, obesidad y otras). Se trata de la cuarta encuesta de este tipo llevada a cabo en el país, las anteriores se desarrollando en 2005, 2009 y 2013.

Este documento tiene por finalidad ofrecer a los usuarios de la ENFR 2018 una guía para la utilización de la base de datos usuario.

La base de datos usuario cumple con lo estipulado en la ley n° 17.622 de Resguardo del Secreto Estadístico, la cual garantiza que la información presentada mantiene el carácter confidencial y reservado del informante.

1. Objetivos de la Encuesta

1. Proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre factores de riesgo, procesos de atención en el sistema de salud y prevalencias de las principales ENT (hipertensión, diabetes, obesidad y otras) en la población de 18 años y más, residente en viviendas particulares de áreas urbanas de 5.000 y más habitantes de la República Argentina.
2. Monitorear la evolución de los principales factores de riesgo de las ENT.
3. Evaluar el impacto de políticas de prevención y control realizadas a nivel nacional y provincial.
4. Proporcionar parámetros objetivos de los principales factores de riesgo y las ENT a partir de las mediciones físicas y bioquímicas.

2. Utilización de la base usuario

El siguiente apartado tiene como objetivo presentar resumidamente algunos de los aspectos metodológicos, conceptuales y técnicos de la ENFR 2018 cuya comprensión es necesaria para la correcta utilización de la base usuario.

La información aquí resumida se encuentra disponible para los usuarios en el informe final,¹ en el caso del diseño del instrumento de recolección, y en la nota técnica N°2,² para lo referido a los factores de expansión, estimación y cálculo de los errores de muestreo.

Se recomienda, asimismo, la utilización del cuestionario de la ENFR 2018 (disponible en el Anexo 1 de este mismo documento) como material de soporte al momento de trabajar con la base usuario.

¹ 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Disponible en:

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf.

² Ver 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Factores de expansión, estimación y cálculo de los errores de muestreo. Nota técnica N°2. Disponible en:

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enfr/nota_tecnica_enfr_2018.pdf.

2.a Instrumento de recolección

La encuesta se relevó mediante la aplicación de un cuestionario durante una entrevista presencial en la vivienda.

El cuestionario está conformado por dos bloques: el bloque Hogar y el bloque individual.

Bloque Hogar (BH)

Destinado a relevar datos sobre condiciones habitacionales, así como características demográficas y educativas de todas las personas que conforman el hogar y datos laborales del jefe del hogar, cuya estructura de capítulos se detalla a continuación:

- Detección de viviendas y hogares (DV)
- Componentes del hogar (CH)
- Características de la vivienda (CV)
- Características del hogar (CH)
- Ingresos del hogar (IH)
- Situación laboral del jefe o jefa del hogar (SL)

Bloque individual (BI)

Destinado a registrar datos laborales, así como información sobre los factores de riesgo de las ENT.

El bloque individual se aplicó a un único componente seleccionado entre los integrantes del hogar de 18 años y más. La selección del encuestado se realizó a través de la aplicación de la tabla de selección de Kish.

Para el bloque individual, la entrevista fue personal, es decir, el seleccionado debía contestar por sí mismo.

Este bloque se subdividió en tres partes, de acuerdo a los pasos para los que debían proveer información.

Paso 1

Capítulos correspondientes a la información por autorreporte. Su estructura y contenido es similar al utilizado en las tres ediciones anteriores de la ENFR:

- Situación laboral (SL)
- Salud general (SG)
- Actividad física (AF)
- Tabaco (TA)
- Hipertensión arterial (HA)
- Peso corporal (PC)
- Alimentación (AL)
- Colesterol (CO)
- Consumo de alcohol (CA)
- Diabetes (DM)
- Lesiones (LE)
- Prácticas preventivas (PP)
- Prevención de cáncer colorrectal (CC)
- Embarazo (EM)

Paso 2

Se relevó en el capítulo “Mediciones antropométricas” (MA). Se utilizó para registrar las mediciones de la presión arterial, del peso, de la talla y del perímetro de la cintura, realizadas con el instrumental correspondiente de acuerdo a las recomendaciones internacionales.

Paso 3

Se relevó en el capítulo “Mediciones bioquímicas” (MQ), que registró los valores de glucemia capilar y colesterol total obtenidos mediante la utilización de una lanceta para extraer una gota de sangre aplicada en tiras reactivas que se introdujeron en un analizador de química seca.

2.b Dominios de estimación³

La encuesta por diseño tiene dominios de estimación diferentes para cada uno de los pasos. Desde el punto de vista de la muestra, el 100% de las viviendas seleccionadas para

³ *Ibíd.*

el operativo forman parte del Paso 1, lo cual permite, además de resultados al nivel del total del país, su desagregación a nivel de 6 regiones:

1. Gran Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.
2. Noroeste: Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.
3. Noreste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
4. Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
5. Pampeana: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires.
6. Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Permite, asimismo, desagregarlos para las 24 jurisdicciones de primer orden (23 provincias y la CABA), y para cada uno de los ocho aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Salta, Gran Tucumán y Mar del Plata.

Para el Paso 2, de mediciones físicas y antropomórficas, y como consecuencia de la reducción de la muestra de viviendas en un 25% señalada en la sección 3, las estimaciones responden al total del país. En cambio, para el Paso 3, al ser un recorte geográfico de la muestra del Paso 2, se define un único dominio compuesto por el conjunto de aglomerados o localidades de 150.000 habitantes y más.

2.c Procesamiento de la base usuario

La Base Usuario de la ENFR 2018 incluye tres factores de expansión, cada uno asociado a uno de los pasos de la encuesta para la expansión de la información recabada al dominio de estimación correspondiente.

Adicionalmente, se pone a disposición de los usuarios una base de pesos replicados, para poder calcular las estimaciones de los errores de muestreo correspondientes a los resultados de la ENFR 2018. Esta base contiene tres conjuntos de 200 variables cada uno (un conjunto por cada paso de la encuesta) que corresponden a los ponderadores o factores de expansión de cada réplica *bootstrap* para cada persona respondente a la encuesta. El usuario deberá incluir la base de pesos replicados junto con la base usuario únicamente cuando le interese calcular los errores asociados a las estimaciones calculadas, utilizando la variable de identificación de casos (ID) para unir la base usuario con la base de réplicas.

Para la obtención de estimaciones generalizables al dominio de estimación correspondiente, el usuario deberá utilizar los factores de expansión y las réplicas *bootstrap* correspondientes a cada paso de la encuesta, tal como se detalla a continuación:

- Paso 1: el factor de expansión corresponde a la variable wf1p.
- Paso 2: el factor de expansión corresponde a la variable wf2p.
- Paso 3: el factor de expansión corresponde a la variable wf3p.

En caso de requerir variables correspondientes a dos pasos distintos de la encuesta, deberá utilizarse el factor correspondiente al de menor desagregación o especificidad en su dominio de estimación. Por ejemplo, para trabajar en conjunto variables de los Pasos 2 y 3, se deberá utilizar el factor de expansión **wf3p**, obteniendo información para el conjunto de las localidades de 150.000 habitantes o más del total nacional, correspondiente al dominio de estimación del Paso 3.

Cada registro en la base usuario se corresponde al de un registro válido del Paso 1. En los casos de los Pasos 2 y 3, se podrán identificar mediante la variable de respuesta válida de cada paso (**BIMA01** y **BIMQ01**, respectivamente) o utilizando las variables de identificación geográfica correspondiente de acuerdo a cada caso (**submuestra** y **localidades_150**).

Al trabajar la información, recuerde que los datos son referidos a la población objetivo: población de 18 años y más.

En el caso de las variables referidas a vivienda, hogar y jefes del hogar, tenga en cuenta que solo puede hacer inferencia sobre su relación con la población objetivo, y no con el conjunto de las viviendas, hogares o jefes del hogar.

2.d Tipos de variables presentadas

En la base se han utilizado dos tipos de variables, que se presentan más adelante, en la sección “Diccionario de registros”.

Estos tipos de variables son:

- aquellas cuyo campo se identifica con el nombre de la pregunta del cuestionario;
- aquellas cuyo campo se identifica con un nombre especial, ya que fueron construidas a través de una secuencia de preguntas.

Los nombres del primer tipo de variables están formados por un mínimo de seis caracteres, incluyendo letras y números. Las primeras dos letras determinan el bloque (Hogar: BH – individual: BI), las dos siguientes corresponden al capítulo –en el cuestionario, cada capítulo tiene entre paréntesis las letras que lo identifican– y, por último, dos dígitos que se refieren al orden de la pregunta dentro del capítulo. En el caso de las subpreguntas, se registran los caracteres adicionales que componen el nombre de la pregunta en el cuestionario. En el caso de las variables de características sociodemográficas del jefe o de la jefa del hogar y del miembro seleccionado, estas se identifican con las iniciales del bloque Hogar y el capítulo en el que se relevaron (“Componentes del hogar” – CH), diferenciándose las variables que se refieren al jefe del hogar tienen la letra jota (J) al final del nombre.

En el caso de las variables numéricas, el cero (0) será un valor válido cuando la consistencia de la información relevada lo permita. Por ejemplo: la variable **BISG01** es la pregunta número 1 del capítulo “Salud general” (SG) del bloque individual (BI).

La denominación de las variables construidas hace referencia a su descripción. Ejemplo: **NIVEL_INSTRUCCION**.

2.e Otras consideraciones técnicas

Se advierte que los **campos en blanco**, en general, se corresponden con saltos en la secuencia de preguntas.

Los datos demográficos, el nivel de instrucción, la cobertura de salud y la condición de actividad se presentan tanto para el seleccionado como para el jefe del hogar. En caso de que el seleccionado fuera también el jefe de su hogar, los datos se encuentran en ambos campos.

Los códigos **99**, **999** y **9999**, que en general son el valor máximo de cada escala, se corresponden con datos que el encuestado no sabía o no quería contestar.

El código cero (**0**) es un valor válido para las variables numéricas tales como la cantidad de porciones de frutas o verduras consumidas en una semana típica (BIAL05 y BIAL07).

Recomendaciones técnicas para la utilización de la base de datos usuario

Los datos se presentan en un archivo con las siguientes características:

Tipo de archivo: texto plano. Delimitador: “ ” (pipe, barra vertical, ASCII 124). Calificador de texto: comilla doble (<u>ASCII</u> 34). Encabezado en la primera línea: sí. Codificación: UTF-8. Salto de línea: Windows (CRLF).

3. Diccionario de registros

Base usuario ENFR-2018	
ESPECIFICACIONES	FORMATO Y CODIFICACIÓN: .txt UTF-8
	DELIMITADOR DE CAMPOS: (pipe)
	DELIMITADOR DE TEXTO: " (comilla doble)
	DELIMITADOR DE DECIMALES: . (punto)
Diccionario de registros	
VARIABLE	CODIFICACIÓN
Dominios de estimación geográfica e información muestral	
id	Identificación única del caso
cod_provincia	Jurisdicción del país
	2 Ciudad de Buenos Aires
	6 Buenos Aires
	10 Catamarca
	14 Córdoba
	18 Corrientes
	22 Chaco
	26 Chubut
	30 Entre Ríos
	34 Formosa
	38 Jujuy
	42 La Pampa
	46 La Rioja
	50 Mendoza
	54 Misiones
	58 Neuquén
	62 Río Negro
	66 Salta
	70 San Juan
	74 San Luis
78 Santa Cruz	
82 Santa Fe	
86 Santiago del Estero	
90 Tucumán	
94 Tierra del Fuego	
region	Código de región INDEC
	1. Metropolitana
	2. Pampeana
	3. NOA
	4. NEA
	5. Cuyo
	6. Patagónica
localidades_150	Tamaño de localidad - 150.000 habitantes o más
	1. Localidad de 150.000 o más habitantes
	0. Localidad de menos de 150.000 habitantes
submuestra	Identificación de la submuestra de los pasos 2 y 3
	1. Submuestra
	0. Sin submuestra
BLOQUE HOGAR (BI)	
Características de la vivienda (CV)	
bhcv01	Tipo de vivienda
	1. Casa
	2. Casilla
	3. Departamento
	4. Pieza de inquilinato
	5. Pieza en hotel o pensión
	6. Local no construido para habitación+B33
	7. Otros
bhcv02	¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total? (Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage) (Cantidad en cifras)
	¿Cuál es el material predominante de los pisos?
bhcv03	1. Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra
	2. Cemento o ladrillo fijo
	3. Tierra o ladrillo suelto
	4. Otros
	¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?
1. Cubierta asfáltica o membrana	
2. Baldosa o losa (sin cubierta)	

bhcv04	3. Pizarra o teja 4. Chapa de metal (sin cubierta) 5. Chapa de fibrocemento o plástico 6. Chapa o cartón 7. Caña, tabla o paja con barro, paja sola 8. N/S Depto. en propiedad horizontal 9. Otros
bhcv05	En el techo, ¿tiene cielorraso/revestimiento interior? 1. Sí 2. No 9. Ns/Nc
bhcv06	¿Para cocinar, utiliza principalmente... 1. ...gas de red? 2. ...gas de tubo/garrafa? 3. ...kerosene/leña/carbón? 4. ...otro?
bhcv07	¿Tiene agua... 1. ...por cañería dentro de la vivienda? 2. ...fuera de la vivienda pero dentro del terreno? 3. ...fuera del terreno?
bhcv08	¿Obtiene el agua a través de... 1. ...red pública (agua corriente)? 2. ...perforación con bomba a motor? 3. ...perforación con bomba manual? 4. ...aljibe o pozo? 5. ...otras fuentes
bhcv09	¿Tiene baño/letrina? 1 Sí 2 No
bhcv10	¿El baño tiene... 1 ...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua? 2 ...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde) 3 ...letrina? (sin arrastre de agua)
bhcv11	¿El desagüe del inodoro va... 1 ...a red pública? (cloaca) 2 ...a cámara séptica y pozo ciego? 3 ...sólo a pozo ciego? 4 ...a hoyo, excavación en tierra?
Características del hogar (HO)	
bhho01	El baño, ¿es de uso exclusivo de este hogar? 1 Sí 2 No
bhho02	¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? (Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage) (Cantidad en cifras)
bhho03	De esos ¿cuántos usan habitualmente para dormir? (Cantidad en cifras)
cant_componentes	Cantidad de miembros del hogar (Cantidad en cifras)
miembros_18	Cantidad de miembros del hogar de 18 años y más (Cantidad en cifras)
tipo_hogar	Tipo de hogar 1 Hogar unipersonal 2 Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros 3 Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros 4 Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros 5 Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros 6 Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros 7 Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros 8 Hogar multipersonal no conyugal
Ingresos del hogar (IH)	
bhih01	Monto del ingreso total mensual del hogar en pesos Min 1 Max 300000
bhih01_02	Sin ingresos / Ns/Nc 2. Sin ingresos 99. Ns/Nc
	Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos 0 Sin ingresos 1 1 a 3.000 2 3.001 a 5000 3 5.001 a 8.000

rango_ingreso	4 8.001 a 12.000	
	5 12.001 a 15.000	
	6 15.001 a 18.000	
	7 18.001 a 23.000	
	8 23.001 a 27.000	
	9 27.001 a 31.000	
	10 31.001 a 35.000	
	11 35.001 a 38.000	
	12 38.001 a 41.000	
	13 41.001 a 45.000	
	14 45.001 a 49.000	
	15 49.001 a 53.000	
	16 53.001 a 60.000	
	17 60.001 y más	
	99 Ns/Nc	
	quintil_uc	Quintil de hogares según ingreso por unidad consumidora 1. Quintil 1 2. Quintil 2 3. Quintil 3 4. Quintil 4 5. Quintil 5
	ingreso_imputado	Marca de imputación de la variable ingreso 1. Imputado [Vacío] No imputado
bhih03	¿Percibió algún ingreso en dinero o en especie en los últimos 6 meses por Asignación Universal por Hijo, planes sociales u otras transferencias estatales? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc	
bhch03_j	Sexo del jefe/a de hogar 1 Varón 2 Mujer	
bhch04_j	Edad del jefe/a de hogar en años cumplidos (Edad en años)	
rango_edad_j	Rango de edad del jefe/a de hogar 0. 0 a 17 años 1. 18 a 24 años 2. 25 a 34 años 3. 35 a 49 años 4. 50 a 64 años 5. 65 años y más	
bhch05_j	Situación conyugal del jefe/a de hogar 1 Unido/a 2 Casado/a 3 Separado/a 4 Divorciado/a 5 Viudo/a 6 Soltero/a	
nivel_instruccion_j	Nivel de instrucción del jefe/a de hogar 1 Sin instrucción 2 Primario incompleto 3 Primario completo 4 Secundario incompleto 5 Secundario completo 6 Terciario o universitario incompleto 7 Terciario o universitario completo y más 8 Educación especial	
nivel_instruccion_agrupado_j	Nivel de instrucción agrupado del jefe/a de hogar 1 Hasta primario incompleto 2 Primario completo y secundario incompleto 3 Secundario completo y más 4 Educación especial	
bhch10_01_j	¿Está asociado a...? Obra social (incluye PAMI) 1 Sí 2 No	
bhch10_02_j	¿Está asociado a...? Una prepaga a través de obra social 1. Sí 2. No	
bhch10_03_j	¿Está asociado a...? Una prepaga por contratación voluntaria 1. Sí 2. No	
bhch10_04_j	¿Está asociado a...? Un servicio de emergencia médico 1 Sí 2 No	
bhch10_05_j	¿Está asociado a...? Un programa o plan estatal de salud 1. Sí	

	2. No
bhch10_06_j	¿Está asociado a...? No está asociado a nada 1. Sí 2. No
bhch10_06_j	¿Está asociado a...? Ns/Nc 99 Ns/Nc
cobertura_salud_j	Cobertura de salud del jefe/a de hogar 1 Con obra social o prepaga 2 Sólo cobertura pública
Situación laboral del jefe/a de hogar (SL)	
bhsl01_j	La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? 1. Sí 2. No
bhsl02_j	¿La semana pasada... 1 ...no deseaba/no quería/no podía trabajar? 2 ...no tenía/no conseguía trabajo? 3 ...no tuvo pedidos/clientes? 4 ...tenía un trabajo/negocio al que no concurrió?
bhsl03_j	¿No concurrió por... 1 ...vacaciones, licencia? (enfermedad, matrimonio, embarazo, etc.) 2 ...huelga/conflicto laboral? 3 ...suspensión con pago? 4 ...suspensión sin pago? 5 ...otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes? 6 ...otras causas laborales y volverá en más de un mes?
bhsl04_j	En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 1. Sí 2. No
bhsl05_j	Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque... 1 ...está suspendido? 2 ...ya tiene trabajo asegurado? 3 ...se cansó de buscar trabajo? 4 ...hay poco trabajo en esta época del año? 5 ...por otras razones?
bhsl06_j	¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus empleos/ocupaciones? 1 Menos de 35 horas semanales 2 Entre 35 y 45 horas semanales 3 Más de 45 horas semanales 99 Ns/Nc
condicion_actividad_j	Condición de actividad 1. Ocupado 2 Desocupado 3 Inactivo
Características del respondente del Bloque Individual	
bhch02	Relación de parentesco con el jefe/a de hogar 1 Jefe de hogar 2 Cónyuge/pareja 3 Hijo/a hijastro/a 4 Padre/madre 5 Hermano/a 6 Suegro/a 7 Yerno 8 Nieto 9 Otro familiar 10 Otro no familiar
bhch03	Sexo 1. Varón 2. Mujer
bhch04	Edad en años cumplidos Min 0 Max 104
rango_edad	Rango de edad del seleccionado 1. 18 a 24 años 2. 25 a 34 años 3. 35 a 49 años 4. 50 a 64 años 5. 65 años y más
bhch05	Situación conyugal 1 Unido/a 2 Casado/a 3 Separado/a 4 Divorciado/a 5 Viudo/a 6 Soltero/a

	Nivel de instrucción
	1. Sin instrucción
	2. Primario incompleto
	3. Primario completo
	4. Secundario incompleto
	5. Secundario completo
	6. Terciario/universitario incompleto
	7. Terciario/universitario completo
	8. Educación especial.
nivel_instruccion	
	Nivel de instrucción agrupado
	1. Hasta primario incompleto (incluye educación especial)
	2. Hasta secundario incompleto
	3. Secundario completo y más
nivel_instruccion_agrupado	
	¿Está asociado a... una obra social (incluye PAMI)?
	1. Sí
	2. No
bhch10_01	
	¿Está asociado a...? Una prepaga a través de obra social
	1. Sí
	2. No
bhch10_02	
	¿Está asociado a...? Una prepaga por contratación voluntaria?
	1. Sí
	2. No
bhch10_03	
	¿Está asociado a...? Un servicio de emergencia médica?
	1. Sí
	2. No
bhch10_04	
	¿Está asociado a...? Un programa o plan estatal de salud?
	1. Sí
	2. No
bhch10_05	
	No está asociado a nada
	1. Sí
	2. No
bhch10_06	
	Ns/Nc
	99. Ns/Nc
bhch10_99	
	Cobertura de salud
	1 Con obra social, prepaga o servicio de emergencia médica
	2 Sólo cobertura pública
cobertura_salud	
BLOQUE INDIVIDUAL (BI)	
Situación laboral (SL)	
	La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio?
	1. Sí
	2. No
bisl01	
	¿La semana pasada...
	1 ...no deseaba/no quería/no podía trabajar?
	2 ...no tenía/no conseguía trabajo?
	3 ...no tuvo pedidos/clientes?
	4 ...tenía un trabajo/negocio al que no concurrió?
bisl02	
	¿No concurrió por...
	1 ...vacaciones, licencia? (enfermedad, matrimonio, embarazo, etc.)
	2 ...huelga/conflicto laboral?
	3 ...suspensión con pago?
	4 ...suspensión sin pago?
	5 ...otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes?
	6 ...otras causas laborales y volverá en más de un mes?
bisl03	
	En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?
	1. Sí
	2. No
bisl04	
	Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...
	1 ...está suspendido?
	2 ...ya tiene trabajo asegurado?
	3 ...se cansó de buscar trabajo?
	4 ...hay poco trabajo en esta época del año?
	5 ...por otras razones?
bisl05	
	¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus empleos/ocupaciones?
	1 Menos de 35 horas semanales
	2 Entre 35 y 45 horas semanales
	3 Más de 45 horas semanales
	99 Ns/Nc
bisl06	
	Condición de actividad
	1 Ocupado
	2 Desocupado
	3 Inactivo
condicion_actividad	
Salud general (SG)	

bisg01	En general, ¿usted diría que su salud es...
	1 ...excelente?
	2 ...muy buena?
	3 ...buena?
	4 ...regular?
5 ...mala?	
bisg02	En relación a su movilidad, ¿en el día de hoy...
	1 ...no tiene problemas para caminar?
	2 ...tiene algunos problemas para caminar?
bisg03	En relación al cuidado personal, ¿en el día de hoy...
	1 ...no tiene problemas para lavarse o vestirse solo?
	2 ...tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo?
bisg04	En relación a las actividades cotidianas, ¿en el día de hoy...
	1...no tiene problemas para realizar sus actividades cotidianas?
	2...tiene algunos problemas para realizar sus actividades cotidianas?
bisg05	En relación al dolor/malestar, ¿en el día de hoy...
	1 ...no tiene dolor ni malestar?
	2 ...tiene un dolor o malestar moderado?
bisg06	En relación a la ansiedad/depresión, ¿en el día de hoy...
	1 ...no está ansioso ni deprimido?
	2 ...está moderadamente ansioso o deprimido?
	3 ...está muy ansioso o deprimido?
Actividad física (AF)	
biaf01	Las actividades físicas intensas son aquellas que le hacen respirar mucho más rápido y le exigen un mayor esfuerzo físico y aceleran el ritmo cardíaco. En la última semana, ¿cuántos días realizó actividades físicas intensas, durante al menos 10 minutos? (excluyendo caminata) [Días por semana]
	Min 0
	Max 7
biaf02_m	En los días de la semana en que usted realiza este tipo de actividades, ¿cuánto tiempo en total emplea en realizarlas? [En minutos semanales]
	Min 0
	Max 4200
biaf02_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
biaf03	Las actividades físicas moderadas son aquellas que le implican una ligera aceleración del ritmo cardíaco y la respiración. En la última semana, cuántos días realizó actividades físicas moderadas, durante al menos 10 minutos? (puede incluir caminata rápida) [Días por semana]
	Min 0
	Max 7
biaf04_m	En los días de la semana en que usted realiza este tipo de actividades, ¿cuánto tiempo en total emplea en realizarlas? [En minutos semanales]
	Min 0
	Max 4260
biaf04_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
biaf05	En la última semana, ¿cuántos días caminó, durante al menos 10 minutos? [Días por semana]
	Min 0
	Max 7
biaf06_m	En los días de la semana en que usted realiza este tipo de actividad, ¿cuánto tiempo en total emplea en realizarla? [En minutos semanales]
	Min 0
	Max 5040
biaf06_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
biaf07_m	Habitualmente, ¿cuánto tiempo por día pasa sentado, por ejemplo en su casa, en el trabajo, o en clase? [En minutos diarios]
	Min 0
	Max 1439
biaf07_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
biaf08	¿Cuál es la razón principal por la que, en la última semana, no practicó actividad física?
	1. Por falta de tiempo
	2. Por falta de dinero
	3. Por falta de instalaciones
	4. Por la distancia
	5. Por razones de salud
	6. Por falta de información
	7. Por falta de seguridad
	8. Porque no le interesa/no le gusta
	9. Por falta de voluntad

	¿Cuál es la razón principal por la que, en la última semana, no realizó más actividad física?
biaf09	1. Hago la cantidad de actividad física que necesito/indicada
	2. Por falta de voluntad
	3. Por falta de dinero
	4. Por falta de instalaciones
	5. Por la distancia
	6. Por razones de salud
	7. Por falta de información
	8. Por falta de seguridad
	9. Porque no le interesa/no le gusta
biaf10_01	Las actividades físicas que realizó en la última semana, ¿fueron parte de su actividad doméstica? 1. Sí 2. No
biaf10_02	...parte de su actividad laboral? 1. Sí 2. No
biaf10_03	...para desplazarse/trasladarse? 1. Sí 2. No
biaf10_04	...para mejorar su condición física/hacer deporte? 1. Sí 2. No
nivel_actividad_fisica	Nivel de actividad física 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 99. Ns/Nc
barreras_actividad_fisica	Barreras a la realización de actividad física 1. Falta de tiempo 2. Falta de dinero 3. Falta de instalaciones 4. Por la distancia 5. Razones de salud 6. Falta de información 7. Falta de seguridad 8. No le interesa/no le gusta 9. Falta de voluntad 10. Otro 11. Hace la cantidad de actividad física que necesita/indicada 12. Razones climáticas 13. Por cuidado de personas
Tabaco (TA)	
bita01	¿Alguna vez fumó cigarrillos? 1. Sí 2. No
bita02	¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez? Min 5 Max 82
bita02_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
bita03	En toda su vida ¿ha fumado por lo menos 100 cigarrillos? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bita04	Actualmente ¿fuma usted cigarrillos... 1 ...todos los días? 2 ...algunos días? 3 ...no fuma?
bita04_01	Actualmente, ¿fuma cigarrillo armado? 1. Sí 2. No
bita04_02	Actualmente, ¿fuma cigarrillo de paquete? 1. Sí 2. No
	¿Qué marca de cigarrillos fuma habitualmente? 1. Lucky Strike 2. Camel 3. Pall Mall 4. Marlboro 5. Philip Morris 6. 43/70 7. Baltimore 8. Bashia 9. Benson & Hedges 100s 10. Chesterfield

bita05	11. CJ	
	12. Dunhill fine cut master	
	13. Freeport box	
	14. Gavilán	
	15. Gitanes blondes	
	16. Gudang Garam	
	17. Imparciales 100s	
	18. Inter gold	
	19. Jockey club	
	20. John Player gold leaf	
	21. L&M	
	22. Melbourne	
	23. Milenio	
	24. Paladium	
	25. Parisiennes	
	26. Parliament	
	27. Particulares	
	28. Red Point	
	29. Rodeo	
	30. Rothmans	
	31. V8	
	32. Viceroy	
	33. Virginia super Slims 100s box	
	34. Winston	
	35. Otro	
	bita06_a	¿Qué tipo de paquete compra habitualmente? 1. Box 2. Común(blando) 98. Fuma cigarrillos sueltos 99. Ns/Nc
	bita06_b	¿De qué cantidad? Min 10 Max 20
	bita06_b_99	¿De qué cantidad? Ns/Nc 99. Ns/Nc
	bita06_c	¿De qué sabor? 1. Común (sin saborizar) 2. Mentolados 3. Otro sabor
	bita06_d	¿Con qué tipo de cápsula? 1. Cápsula simple 2. Cápsula doble 99.Ns/Nc
	bita07	Pensando en la última vez que compró cigarrillos de esta marca y variedad para su propio consumo, ¿cuánto dinero pagó por esa compra? Min 20 Max 100
	bita07_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
	bita08	¿Intentó dejar de fumar en el último año? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
	bita09_01	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... cigarrillos o habanos? 1. Sí 2. No
	bita09_02	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... cigarrillos? 1. Sí 2. No
bita09_03	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... pipa común? 1. Sí 2. No	
bita09_04	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... pipa de agua? 1. Sí 2.No	
bita09_05	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... tabaco para masticar? 1.Sí 2.No	
bita09_06	Actualmente, de los siguientes productos de tabaco que no son cigarrillos de paquete ni armados a mano, ¿usted consume... cigarrillo electrónico? 1.Sí 2. No	
	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de su casa?	

bita10_01	1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita10_02	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de su trabajo? 1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita10_03	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de instituciones educativas? 1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita10_04	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de bares/restaurantes? 1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita10_05	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de hospitales/centros de salud? 1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita10_06	Durante los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en alguno de los siguientes lugares cerrados... dentro de otros lugares? 1. Sí 2. No 98. No estuvo
bita11	En los últimos 30 días, ¿Vio alguna publicidad de cigarrillos en comercios donde se venden cigarrillos? 1. Sí 2. No 98. No fue a comercios donde se venden cigarrillos
bita_12	En los últimos 30 días ¿recibio por correo electrónico publicidad de cigarrillos o material de promoción de cigarrillos? 1. Sí 2. No
bita_13	En los últimos 30 días ¿se suscribio en alguna página web de una empresa que produce cigarrillos, una página web de una marca de cigarrillos o una página web que tuviera los logos de marcas de cigarrillos? 1. Sí 2. No
bita14	En los últimos 30 días, ¿vio alguna frase o imagen sobre el riesgo de fumar impresa en paquetes de cigarrillos? 1. Sí 2. No 98. No vio paquetes de cigarrillos
bita15	¿Las frases o imágenes que vienen en los paquetes de cigarrillos lo hicieron pensar en dejar de fumar? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bita_16	¿Está de acuerdo con el aumento del impuesto al tabaco? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
consumo_tabaco_100	Condición de fumador 1. Fumador actual 2. Ex fumador 3. No fumador
ta_paquete_y_armado	Prevalencia de consumo combinado de cigarrillos de paquete y armados 1. Sí 2. No
ta_dejar_fumar	Intentó dejar de fumar en el último año 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
ta_otros_productos	Consumo de al menos un producto de tabaco que no sean cigarrillos 1. Sí 2. No
hta_nofumadores	Exposición de no fumadores al humo de tabaco ajeno en lugares cerrados 1. Sí 2. No
ta_perc_publicidad	Vio alguna publicidad de cigarrillos en comercios donde venden cigarrillos 1. Sí 2. No
ta_percepcion_riesgo	Vio alguna frase o imagen sobre el riesgo de fumar impresa en paquetes de cigarrillos 1. Sí

	2. No
imagenes_tabaco	Pensó en dejar de fumar por las frases o imágenes de los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días 1. Sí 2. No
Hipertensión (HA)	
biha01	¿Alguna vez le han tomado la presión arterial? 1. Sí 2. No 99 Ns/Nc
biha02	¿Cuándo fue la última vez que le tomaron la presión arterial? 1. Menos de 1 año 2. De 1 a 2 años 3. Más de 2 años 99 Ns/Nc
biha03	¿Cuántas veces un médico, un enfermero u otro profesional de la salud le dijo que tenía presión alta? 1. Sólo 1 vez 2. Más de 1 vez 3. Ninguna 99 Ns/Nc
biha04	¿En las últimas dos semanas, estuvo haciendo algún tratamiento (medicamentos, dieta, ejercicio) indicado por un profesional de la salud para controlar su presión arterial? 1. Sí 2. No
biha05_01	¿El tratamiento es... con dieta, ejercicios, reducción de peso? 1. Sí 2. No
biha05_02	¿El tratamiento es... con medicamentos? 1. Sí 2. No
biha06	¿Y cuántas pastillas debe tomar por día para el control de su presión arterial? [Cantidad por día] Min 1 Max 13
biha06_99	¿Y cuántas pastillas debe tomar por día para el control de su presión arterial? Ns/Nc 99. Ns/Nc
biha07	Muchas personas tiene dificultades para tomar diariamente su medicación. ¿Alguna vez se olvida de tomar la medicación para controlar su presión arterial? 1. Sí 2. No
biha08	Por lo general, cuando usted se siente bien ¿deja de tomar la medicación para controlar su presión arterial? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
biha09	Por lo general, cuando usted se siente mal ¿deja de tomar la medicación para controlar su presión arterial? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
biha10	Durante la última semana, ¿usted ... 1. ...tomó todas las pastillas indicadas para controlar su presión arterial? 2. ...no tomó algunas de las pastillas indicadas para controlar su presión arterial? 3. ...no tomó ninguna pastilla indicada para controlar su presión arterial?
biha11	¿Y cuántas pastillas para controlar su presión arterial no tomó? [Cantidad en la última semana] Min 1 Min 24
biha11_99	¿Y cuántas pastillas para controlar su presión arterial no tomó? Ns/Nc 99. Ns/Nc
biha12	Excluyendo tomarse la presión arterial ¿hay algún lugar al que usted vaya habitualmente para hacerse un control relacionado con la presión alta ? 1. Sí 2. No
biha13	Excluyendo tomarse la presión arterial ¿a qué lugar va habitualmente a hacerse un control relacionado con la presión alta que no sea sólo tomarse la presión? 1. Un consultorio individual 2. Un consultorio médico dentro de una clínica o sanatorio privado 3. Un consultorio en un hospital 4. Un consultorio en un centro de salud comunitario, de barrio o centro vecinal 5. Un servicio de guardia de un hospital o clínica 6. Otro lugar
biha14	Cuando usted va a ese lugar, ¿siempre lo atiende el mismo profesional de la salud? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc

biha15	¿El médico o profesional que lo atiende en ese lugar conoce su historia clínica? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
control_hipertension	Medición de la presión arterial por un profesional de la salud en los últimos 2 años por autorreporte 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
prevalencia_hipertension	Prevalencia de presión arterial elevada por autorreporte 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
Peso corporal (PC)	
bipc01	En el último año ¿un médico, un enfermero u otro profesional de la salud le ha dicho que tiene que bajar de peso? 1 Sí 2 No 99 Ns/Nc
bipc02	¿Está usted en estos momentos haciendo algo para bajar de peso? (dieta, ejercicios) 1 Sí 2 No
bipc03	¿En estos momentos está haciendo algo para mantener controlado su peso? 1 Sí 2 No
bipc04	¿Cuánto cree usted que está pesando? [Peso en kg. por autorreporte] Min 30 Max 200
bipc04_99	¿Cuánto cree usted que está pesando? Ns/Nc 99 Ns/Nc
bipc05	¿Cuánto mide? [Altura en cm. por autorreporte] Min 110 Max 203
bipc05_99	¿Cuánto mide? Ns/Nc 99 Ns/Nc
imc	Índice de masa corporal por autorreporte Min 10.38 Max 66.67
imc_categorias	Índice de masa corporal agrupado por autorreporte 1. Bajo (<25) 2. Medio (>=25 y <30) 3. Alto (>=30) 99. Ns/Nc
Alimentacion (AL)	
bial01	Habitualmente, ¿le agrega sal a las comidas durante la cocción? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bial02	Habitualmente, ¿le agrega sal a los alimentos una vez que está cocidos o al sentarse a la mesa... 1. ...siempre o casi siempre? 2. ...raras veces? 3. ...nunca?
bial03	En una semana típica, ¿cuántos días come usted frutas frescas, cocidas, en jugos o licuados naturales? Min 1 Max 7
bial03_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
bial04	En una semana típica, ¿cuántas porciones de frutas come en uno de esos días? [Porciones por día] Min 0.5 Max 17
bial04_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
bial05	En una semana típica, ¿cuántos días come usted verduras? Min 1 Max 7
bial05_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
bial06	¿Cuántas porciones de fruta come en uno de esos días? [Porciones por día] Min Max
bial06_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
	¿Cuál es la razón principal por la que no consume más porciones de frutas y/o verduras?

bial07	1. Come la cantidad que considera adecuada
	2. Su compra y preparación requiere mucho tiempo
	3. Pocas opciones de/en lugares de compra (supermercado, verdulería, almacén, etc.)
	4. Pocas opciones de/en lugares para comer (restaurantes, bares, etc.)
	5. Son caras
	6. Falta de apoyo del entorno
	7. No le gustan
	8. Prefiere otro tipo de comidas
	9. Dificultad por los hábitos y exigencias de la vida cotidiana
	10. Falta de voluntad
	11. Otros (especificar)
bial08	Pensando en su alimentación o dieta habitual o de todos los días, ¿considera que es...
	1...muy saludable?
	2...bastante saludable?
	3...poco saludable?
	4...nada saludable?
99. Ns/Nc	
bial09	¿Cuál es la razón principal por la que considera que su alimentación o dieta habitual es poco/nada saludable?
	1. Falta de tiempo para comprar y/o cocinar
	2. En su casa o trabajo no se come comida saludable
	3. Come muchos alimentos altos en azúcares, grasas, sal (por ejemplo comidas rápidas o alimentos procesados)
	4. Dificultad para conseguir alimentos saludables cerca de los lugares que frecuenta (hogar, trabajo, facultad, etc.)
	5. Pocas opciones de comida saludable en lugares donde come habitualmente (restaurantes, bares, etc.)
	6. Los precios de los alimentos saludables son muy altos
	7. Las comidas saludables no lo llenan o sacan el hambre
	8. No le gustan las comidas saludables
	9. No le interesa tener una alimentación saludable
10. Otros	
bial10	¿Está de acuerdo o no con el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas?
	1. Sí
	2. No
99. Ns/Nc	
promedio_fv_diario	Promedio de consumo diario de frutas o verduras [Cantidad en porciones] Min 0.2 Max 12
consumo_fv	Consumo de al menos cinco porciones diarias de frutas o verduras 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
barreras_fyv	Barreras para el consumo de frutas y verduras 1. Factores condicionantes individuales 2. Factores condicionantes del entorno 3. Factores económicos 4. Come la cantidad que considera adecuada 5. Otros
tipo_dieta_razones	Razones por las que considera que su dieta no es saludable 1. Hábitos alimentarios 2. Entorno 3. Precio y accesibilidad 4. Otros
Colesterol (CO)	
bico01	¿Alguna vez le han medido el colesterol?
	1. Sí
	2. No
99. Ns/Nc	
bico02	¿Cuándo fue la última vez que le midieron el colesterol?
	1 Menos de 1 año
	2 De 1 a 2 años
	3 Más de 2 años
99 Ns/Nc	
bico03	¿Alguna vez un médico, un enfermero u otro profesional de la salud le dijo que tenía el colesterol alto?
	1. Sí
	2. No
99. Ns/Nc	
bico04	¿En las últimas dos semanas estuvo haciendo algún tratamiento (medicamentos, dieta, ejercicio) indicado por un profesional de la salud para mantener controlado su colesterol?
	1 Sí
bico05_01	¿Está haciendo algún tratamiento con dieta, ejercicios, reducción de peso?
	1 Sí
2 No	

bico05_02	¿Está haciendo algún tratamiento con medicamentos? 1. Sí 2. No
control_colesterol	Medición de colesterol alguna vez por autorreporte en varones de 35 años y más y mujeres de 45 años y más 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
prevalencia_colesterol	Prevalencia de colesterol elevado por autorreporte 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
Consumo de alcohol (CA)	
bica01	¿Ha consumido alguna bebida alcohólica, como por ejemplo vino, cerveza, whisky o parecidos (vodka, ron) alguna vez en la vida? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bica02	¿Cuándo fue la última vez que tomó alguna de estas bebidas alcohólicas? 1. Durante los últimos 30 días 2. Hace más de un mes, hasta un año 3. Hace más de un año 99. Ns/Nc
bica03_01	¿Con qué frecuencia tomó alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días? [Días por semana] Min 1 Max 7
bica03_02	¿Con qué frecuencia tomó alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días? [Días por mes] Min 0 Max 30
bica03_99	Ns/Nc 99. Ns/Nc
bica04_01_b	[Cantidad de tragos]
bica04_01_c	No toma 98. No toma
bica04_02_b	[Cantidad de tragos]
bica04_02_c	No toma 98.No toma
bica04_03_b	[Cantidad de tragos]
bica04_03_c	No toma 98.No toma
bica04_04	Y ese mismo día, ¿toma otras bebidas alcohólicas? 1. Sí 2. No
bica05_01_b	[Cantidad de tragos]
bica05_01_c	No toma 98. No toma
bica05_02_b	[Cantidad de tragos]
bica05_02_c	No toma 98. No toma
bica05_03_b	[Cantidad de tragos]
bica05_03_c	No toma 98. No toma
bica05_04	Y ese mismo día, ¿tomó otras bebidas alcohólicas? 1. Sí 2. No
bica06	En los últimos 30 días, ¿al menos una vez manejó un auto, moto o bicicleta luego de haber tomado alguna bebida con alcohol? 1. Sí 2. No 98. No manejó en los últimos 30 días
bica07	¿Está de acuerdo o no con el aumento del impuesto a las bebidas con alcohol? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
consumo_regular_riesgo	Consumo regular de riesgo de alcohol 1. Sí 2. No
consumo_episodico_excesivo	Consumo episódico excesivo de alcohol 1. Sí 2. No
Diabetes (DI)	
bidi01	¿Alguna vez un médico, un enfermero u otro profesional de la salud le dijo que tenía diabetes o azúcar alta en la sangre? 1. Sí 2. No

	99. Ns/Nc
bidi02	¿Eso ocurrió cuando estaba embarazada?
	1. Sí
	2. No
bidi03	99. Ns/Nc
	¿En las últimas dos semanas, estuvo haciendo algún tratamiento (medicamentos, dieta, ejercicio) indicado por un profesional de la salud para mantener controlada su diabetes/azúcar en sangre?
	1. Sí
bidi04_01	2. No
	99. Ns/Nc
	¿Usted está haciendo algún tratamiento... con insulina?
bidi04_02	1. Sí
	2. No
	99. Ns/Nc
bidi04_03	¿Usted está haciendo algún tratamiento... con medicamentos?
	1. Sí
	2. No
bidi05	¿Es insulino dependiente?
	1. Sí
	2. No
bidi06_01	¿Ha habido al menos un diagnóstico de diabetes entre sus familiares cosanguíneos directos (padres, hijos, hermanos)?
	1. Sí
	2. No
bidi06_02	99. Ns/Nc
	¿Ha habido al menos un diagnóstico de diabetes entre otros familiares cosanguíneos (abuelos, tíos, primos)?
	1. Sí
bidi07	2. No
	99. Ns/Nc
	¿Cuándo fue la última vez que le midieron glucemia/azúcar en sangre?
	1. Menos de 1 año
	2. De 1 a 2 años
bidi08	3. Más de 2 años
	4. Nunca se la midió
	9. Ns/nc
	¿Excluyendo la medición de glucemia o azúcar en sangre, hay algún lugar al que usted vaya habitualmente para hacerse un control relacionado con la diabetes?
	1. Sí
bidi09	2. No
	99. Ns/Nc
	Excluyendo la medición glucemia y azúcar en sangre, ¿a qué lugar va habitualmente a hacerse esos controles?
	1. Un consultorio individual
	2. Un consultorio médico dentro de una clínica o sanatorio privado
	3. Un consultorio en un hospital
bidi10	4. Un consultorio en un centro de salud comunitario, de barrio o centro vecina
	5. Un servicio de guardia de un hospital o clínica
	6. Otro lugar
	99. Ns/Nc
bidi11	¿El médico o profesional que lo atiende en ese lugar conoce su historia clínica?
	1. Sí
	2. No
bidi12	99. Ns/Nc
	En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud le examinó los pies para detectarle heridas o irritaciones?
	1. Sí
bidi13	2. No
	99. Ns/Nc
	En los últimos 12 meses, ¿le hicieron un examen de a vista en el que le dilataron las pupilas? (Este examen le habría ocasionado una sensibilidad temporal de luz brillante)
bidi14	1. Sí
	2. No
	99. Ns/Nc
control_diabetes	¿Ha tomado alguna vez un curso o una clase sobre cómo controlar usted mismo su diabetes?
	1. Sí
	2. No
	99. Ns/Nc
	Medición de la glucemia/azúcar en sangre alguna vez por autorreporte
	1. Sí
	2. No
	99. Ns/Nc
	Prevalencia de glucemia elevada/diabetes por autorreporte

prevalencia_diabetes	1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
Lesiones (LE)	
bile01	Si maneja o viaja en bicicleta, ¿con qué frecuencia usa casco? 1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 98. No viaja en bicicleta
bile02	Si maneja o viaja en moto, ¿con qué frecuencia usa casco? 1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 98. No viaja en moto
bile03	Si maneja o viaja en auto, ¿con qué frecuencia usa cinturón de seguridad? 1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 98. No viaja en auto
Prácticas preventivas (PP)	
bipp01	¿Alguna vez se hizo una mamografía? (Una mamografía es una radiografía de cada mama) 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bipp02	¿Cuándo fue la última vez que se hizo una mamografía? 1 Menos de 1 año 2 De 1 a 2 años 3 Más de 2 a 3 años 4 Más de 3 años 99 Ns/Nc
bipp03	¿Alguna vez se hizo un Papanicolaou? (Un Papanicolaou es un examen para detectar problemas en el cuello del útero) 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bipp04	¿Cuándo fue la última vez que se hizo un Papanicolaou? 1 Menos de 1 año 2 De 1 a 2 años 3 Más de 2 a 3 años 4 Más de 3 años 99 Ns/Nc
control_mamografia	Realización de mamografía en los últimos 2 años 1. Sí 2. No
control_pap	Realización de Papanicolaou en los últimos 2 años 1. Sí 2. No
PREVENCIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL (CC)	
bicc01_01	¿Alguna vez te ha hecho algún estudio para detectar pólipos o cáncer de colon, tal como prueba de sangre oculta en materia fecal? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bicc01_02	¿Alguna vez se ha hecho algún estudio para detectar pólipos o cáncer de colon, tal como colonoscopia? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bicc01_03	¿Alguna vez e ha hecho algún estudio para detectar pólipos o cáncer de colon, tal como radiografía de colon por enema? 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
bicc02	¿Cuál fue el último estudio que se realizó? 1 Prueba de sangre oculta en materia fecal 2 Colonoscopia 3 Radiografía de colon por enema
bicc03	¿Hace cuánto se lo realizó? 1 En el último año 2 Más de 1 año hasta 2 años 3 Más de 2 años hasta 4 años 4 Más de 4 años hasta 5 años 5 Más de 5 años hasta 10 años 6 Más de 10 años 99 Ns/Nc

control_colon	Realización de algún estudio de rastreo de cáncer de colon alguna vez (población de 50 años y más) 1. Sí 2. No 99. Ns/Nc
Mediciones antropométricas (MA)	
bima01	Respuesta válida al Paso 2 1. Sí 2. No
bima02	Esta mañana, ¿ha tomado café, café con leche, té, mate u otras bebidas que puedan contener cafeína? 1. Sí 2. No
bima03	¿El encuestado consintió medirse la presión? 1. Sí 2. No
bima04_01_a	Primera medición/sistólica [Medición en mm/Hg]
bima04_01_b	Primera medición/diastólica [Medición en mm/Hg]
bima04_02_a	Segunda medición/sistólica [Medición en mm/Hg]
bima04_02_b	Segunda medición/ diastólica [Medición en mm/Hg]
bima04_03_a	Tercera medición/sistólica [Medición en mm/Hg]
bima04_03_b	Tercera medición/diastólica [Medición en mm/Hg]
promedio_sistolica	Promedio de las dos últimas mediciones de tensión sistólica [Promedio de la medición en mm/Hg]
promedio_diastolica	Promedio de las dos últimas mediciones de tensión diastólica [Promedio de la medición en mm/Hg]
ta_elevada	Presión arterial elevada según mediciones físicas 1. Elevada (promedio_sistolica >= 140 y promedio_diastolica >= 90) 2. No elevada (promedio_sistolica < 140 y promedio_diastolica < 90)
prevalencia_hipertension_combinada	Prevalencia de presión arterial elevada por autorreporte y/o medición física 1. Elevado 2. No elevado
bima06	¿El encuestado consintió medirse la altura? 1. Sí 2. No
bima07	Medición de la altura en centímetros [Altura en cm. según mediciones antropométricas]
bima09	¿El encuestado consintió pesarse? 1. Sí 2. No
bima10	Medición del peso en kilogramos [Peso en kg. por mediciones antropométricas]
imc_bima	Índice de masa corporal según mediciones antropométricas Min 14.15 Max 86.57
imc_categorias_bima	IMC agrupado según mediciones antropométricas 1. Bajo (<25) 2. Medio(>=25 y <30) 3. Alto (>=30) 99. Ns/Nc
bima12	¿El encuestado consintió medirse el perímetro de la cintura? 1. Sí 2. No
bima13	Perímetro de cintura en centímetros [Perímetro de cintura en cm. según mediciones antropométricas]
bima14	Medición realizada 1 Directamente sobre la piel 2 Con ropa fina
Mediciones bioquímicas (MQ)	
bimq01	Respuesta válida al Paso 3 1. Sí 2. No
bimq05	Registre los valores de glucosa que le informe el personal de Salud [Medición en mg/dl] Min 20 Max 382
bimq05_01	Valor no registrado por el dispositivo 98. Valor no registrado por el dispositivo Glucemia elevada en mediciones bioquímicas

glucemia_elevada	1. Elevada (>=110) 2. No elevada(<110)
prevalencia_glucemia_elevada_combinada	Prevalencia de glucemia por autorreporte o medición bioquímica 1. Elevada 2. No elevada
findrisk	Riesgo de desarrollar diabetes mellitus en los próximos 10 años según puntaje FINDRISK 1. Muy bajo riesgo 2. Bajo riesgo 3. Riesgo moderado 4. Alto riesgo 5. Muy alto riesgo
bimq06	Registre los valores de colesterol que le informe el personal de Salud [Medición en mg/dl] Min 150 Max 300
bimq06_01	Valor no registrado por el dispositivo 98. Valor no registrado por el dispositivo
colesterol_elevado	Colesterol elevado en mediciones bioquímicas 1. Elevado (>= 200) 2. No elevado (< 200)
prevalencia_colesterol_combinada	Prevalencia de colesterol por autorreporte o medición bioquímica 1. Elevada 2. No elevada
FACTORES DE EXPANSIÓN	
wf1p	Factor de expansión Paso 1
wf2p	Factor de expansión Paso 2
wf3p	Factor de expansión Paso 3

4. Base de réplicas

Variable	Descripción
ID	Identificación del caso
wf1p_rep1	Factor de ponderación de la réplica Paso 1. Réplica 1
wf1p_rep2	Factor de ponderación de la réplica Paso 1. Réplica 2
wf1p_rep3	Factor de ponderación de la réplica Paso 1. Réplica 3
.....
wf1p_rep200	Factor de ponderación de la réplica Paso 1. Réplica 200
wf2p_rep1	Factor de ponderación de la réplica paso 2. Réplica 1
wf2p_rep2	Factor de ponderación de la réplica Paso 2. Réplica 2
wf2p_rep3	Factor de ponderación de la réplica Paso 2. Réplica 3
....	...
wf2p_rep200	Factor de ponderación de la réplica Paso 2. Réplica 200
wf3p_rep1	Factor de ponderación de la réplica Paso 3. Réplica 1
wf3p_rep2	Factor de ponderación de la réplica Paso 3. Réplica 2
wf3p_rep3	Factor de ponderación de la réplica Paso 3. Réplica 3
...	...
wf3p_rep200	Factor de ponderación de la réplica Paso 3. Réplica 200

Anexo 1

Cuestionario

La ENFR 2018 se relevó mediante un cuestionario digital en un dispositivo electrónico (tableta). Se puso a disposición de los equipos de relevamiento de cada una de las jurisdicciones una versión del cuestionario en papel⁴ para la utilización excepcional en caso de no poder utilizarse el dispositivo digital, diseñada para que el flujo del cuestionario sea claro y colabore con el trabajo del encuestador. Se ofrece a los usuarios esta versión visualmente más clara que la utilizada para el desarrollo del aplicativo del cuestionario digital.

⁴ Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cuestionario_enfr_2018.pdf